

Vollautomatische Flaschenwaschmaschinen

Vollautomatische Mehrreihen-Flaschenwaschmaschinen für das Waschen und Spülen von Mehrwegflaschen mit einer Leistung von 1.500 bis 26.000 Flaschen/Stunde. Die Anzahl der Flaschenkassetten variiert zwischen 6 und 36 Reihen. Wir projektieren und produzieren unsere Maschinen entsprechend individuellen Kundenvorstellungen.

Automatic bottle washing machines

We offer several types of automatic bottle washing machines of several types for washing reusable bottles with the capacity between 1,500 and 26,000 bottles/hour. Capacity of loading boxes is between 6 and 36 lines. We design and manufacture machines by taking into consideration the individual requirements of our customers.





arcoPACK - Die neue Generation der Folienverpackungsmaschinen. Die Maschinen sind variabel und leicht zu bedienen. Die Besonderheit unserer Maschine ist das neue Design.

Die Produktionsmerkmale der arcoPACK liegen im Bereich von 15 bis 45 Takten pro Minute und das bei einer kompakten Anlage. Die großflächigen Schiebetüren erleichtern wesentlich den Zugriff in das Innere der Maschine, Steuerung und Wartung. Die Anlage kann vollständig aus Edelstahl produziert werden und entspricht den hohen Anforderungen der Lebensmittelindustrie wie z.B. bei Milchprodukten, besonders im aggressiven Bereich - bei der Verpackung von Produkte wie Salz u.a.

Technische Merkmale zu arcoPACK:



- nur ein Servomotor im Bereich der Dosierung und Zuschneidung der Folie
- ein Antriebsmotor an allen Drehsegmenten der Maschine.
- alle drehende Teile der Maschine sind durch Spezial-Kupplungen geschützt
- Einsatz von Folien bis 680mm Breite möglich
- effektiver Schrumpf-Thermtunnel
- Maschinensteuerung durch Touch Screen Control
- einfacher und arbeitsarmer Austausch der Formate

arcoPACK - a new generation of machines in thermo packaging. Machines are variable and simple to control. They are distinguished by contemporary design.

The capacity index of the arcoPACK machine is 15 to 45 packaging/minute with distinctly shorter dimensions of the machine. Large doors with wheels significantly facilitate access to control and maintenance. The machine can be made entirely from stainless steel. In such a case it is very useful for hygienically sensitive foods such as milk products and of course for work with aggressive foods, such as salt.

Technical data arcoPACK:

- Only one servomotor on the section for dosing and cutting foils.
- One motor main drive for all movable machine parts.
- Movable machine parts are protected by special safety elements.
- Possibility of using foil with widths up to 680mm.
- Effective thermo tunnel.
- Machine control panel board with Touch Screen Control.
- Simple and fast changes of format parts.






multiPACK - wurde durch unsere Kunden als besonders zuverlässig im Bereich der Kartonverpackung eingestuft. Der Grundrahmen der multiPACK ist komplett aus Edelstahl gefertigt, daher langlebig und solide. Nach Kundenwunsch kann unsere Maschine auch mit einer Option ausgelegt werden, die die Zwischeneinlagen in die Kartons einsetzt, was für einen sicheren Transport sowie die Einlagerung der Ware sorgt. Eine Leistung von bis zu 45 Kartons pro Minute kann erreicht werden. Das Zuführen der Gefäße in die Kartons kann in einem Winkel von bis zu 90° erfolgen.

Nach Kundenwunsch können die oberen Seiten von Innen und von Außen positioniert werden. Der multiPACK ist wartungsarm, bedienungsfreundlich und wurde nach neuen Design Standards gefertigt. Die einfache und zuverlässige Touch Screen Control Steuerung ermöglicht eine Steuerung aller Bereiche der Anlage. Der multiPACK verpackt alle Standardgefäße, sowie Gefäße mit Spezialformen aus Glas, PET und andere Lebensmittelverpackungen. Die Verpackungsmaschine multiPACK ist sehr kompakt im Verhältnis zu einer gesamten Abfüllanlage.

multiPACK - Well known by our customers as an especially reliable machine in gofro cardboard packaging. Frame of the machine is made from stainless steel ensuring reliability in production and long useful life. If the customer requires the machine may have a device for placing interim barriers in gofro packaging ensuring quality of packaging in storage and transport. Capacity of the multiPACK machine is up to 45 cardboard boxes/minute. Feeding in gofro may be at the angle of 90°. If the customer requires, the upper lateral side may be posi-

tioned both from the inside and the outside. The multiPACK machine is very handy to work with, easy on maintenance and has a simple innovative design. Simple and reliable Touch Screen Control system supports control of all functions of the machine. The machine multiPACK packages standard packaging as well as special packaging for glass, PET and other types of containers. The machine multiPACK is compact and takes only little space within the production line.





ARCOR GmbH

Robert-Bosch-Str. 6
D-64807 Dieburg

T.: ++49 (6071) 6008-0

F.: ++49 (6071) 6008-60

E.: info@arcor-gmbh.de

I.: www.arcor-gmbh.de